

# MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

BANCS  
BANQUETTES  
FAUTEUILS  
ASSIS-DEBOUT  
TABLES DE PIQUE-NIQUE  
CORBEILLES DE PROPRETÉ  
CACHE-CONTENEURS  
BACS À PALMIER  
JARDINIÈRES  
PROTECTIONS D'ARBRE  
SUPPORTS CYCLES  
ABRIS CYCLES  
ACCÈS LIMITATIF  
ENTRÉES DE VILLE  
SUPPORTS D'INFORMATION



1.

2.

3.

Bien ancrée dans son époque, la marque PROCITY® participe à la préservation des ressources naturelles en privilégiant **des matières premières renouvelables de qualité, donc durables**. Fonctionnels et design, les meubles PROCITY® trouvent leur place dans tous les environnements.



### *Une marque fabriquée en France*

Parce que la volonté d'innovation, le savoir-faire technique, la qualité de production et le respect des spécifications ne se trouvent pas à l'autre bout du monde, **les produits PROCITY® sont fabriqués en France** depuis plus d'un quart de siècle. Cette proximité industrielle, gage de réactivité et de modularité, participe à la préservation du tissu industriel en Europe.

### *Une démarche durable*

Dès leur conception, les produits PROCITY® sont optimisés pour, qu'à valeur d'usage égale, ils emploient une quantité de matière première optimale et permettent une récupération maximale de leurs composants.

Lors des livraisons, en utilisant majoritairement du bois et du carton, **PROCITY® privilégie des emballages recyclables contribuant à la préservation des ressources**.

### *La longévité*

L'une des meilleures façons d'agir sur l'environnement est de concevoir des produits durables, dont la conception limitera la fréquence de leur renouvellement.

Compte tenu des matières premières utilisées (acier notamment), **l'anticorrosion est, chez PROCITY®, un domaine particulièrement soigné :**

> Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc, épaisseur 70 µ) pour les produits utilisés dans un environnement standard ; 5 ans de garantie anticorrosion, dans un usage normal du produit.

> Galvanisation (immersion à chaud dans un bain de zinc à 450°C, épaisseur 70 µ) pour les produits les plus sollicités (supports cycles...) ou installés en environnement salin (bords de mer, routes fortement salées en hiver...) ; 10 ans de garantie anticorrosion dans une utilisation normale.

Dans le même esprit, toutes les finitions sont réalisées avec des peintures anti-UV.

### *La politique d'approvisionnement en bois*

Issu d'une ressource totalement renouvelable, le bois constitue pour PROCITY® une matière première essentielle dans ses productions. Sa charte d'approvisionnement est exigeante mais cohérente avec **ses engagements environnementaux :**

1 - Seuls sont sélectionnés, quelle que soit leur nationalité, des fournisseurs certifiés PEFC et/ou FSC ;



2 - PROCITY® privilégie prioritairement **les essences exploitées en France**. Les sciages français en substitution aux bois importés, permettent de favoriser l'économie locale et de limiter les impacts dus aux transports ;

3 - Autant que possible, **nos produits sont fabriqués avec des essences locales** plutôt qu'avec des essences exotiques ou ayant subi trop de traitement ;

4 - Le recours à des **fournisseurs régionaux** est une exigence quotidienne ;






**PROCITY®**  
maintenant,  
c'est **3** catalogues

**PROCITY®**  
Protège et embellit la vie

**2**

**MOBILIER URBAIN  
& ESPACES VERTS**



**MOBILIER URBAIN  
& MAÎTRISE D'ACCÈS**

BARRIÈRES DE VILLE  
POTELETS  
BORNES  
STATIONS BUS & ABRIS  
SUPPORTS & ABRIS CYCLES  
INFORMATION & D'AFFICHAGE  
PAVOISEMENT  
SOLUTIONS FUMEURS  
BLOCS PARKINGS  
ARCEAUX  
BARRIÈRES & PORTIQUES  
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ  
SÉCURISATION DE LA RUE  
MATÉRIEL ÉLECTORAL

5 - Parmi les essences disponibles, à qualité comparable de durabilité, PROCITY® choisit celles qui entraînent le moins de pertes lorsqu'elles sont travaillées en menuiserie.

**Le recyclage**

PROCITY® a mis en place, avec ses partenaires, une politique d'optimisation des process de recyclage sans rien sacrifier à la qualité des produits :


- 25% de l'acier utilisé par SPL est issu du recyclage,
- 100% des chutes d'acier, d'aluminium, de PVC et de bois sont recyclées,
- 100% des déchets (huiles, peinture, etc.) sont collectés en déchetterie spécialisée.



**Responsabilité sociale**

Chaque produit de la marque PROCITY® constitue une nouvelle opportunité de replacer l'individu au centre des préoccupations des décideurs municipaux ou des chefs d'entreprise avec du mobilier esthétique, conviviale et sécurisant, destiné à l'embellissement des espaces collectifs.

Chaque jour, PROCITY® agit pour qu'efficacité rime avec optimisation environnementale : pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour ses Revendeurs et leurs Clients Finaux, en ville comme dans l'entreprise.



**SOLUTIONS POUR  
L'ENTREPRISE**

SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE  
SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS  
LIMITATIONS DE VITESSE  
AMÉNAGEMENT DES PARKINGS  
MAÎTRISE D'ACCÈS  
INFORMATION DANS L'ENTREPRISE  
SOLUTIONS FUMEURS  
ÉLECTIONS INTERNES



## ❖❖ MATÉRIAUX ET NORMES

### Acier

Normes NF EN 10025 et NF EN 10027-1.

### Fontes

Fonte grise FT 25 GJL 250 ou fonte GJS400-12. Résistance aux chocs jusqu'à 6000 J selon l'épaisseur de la fonte.

### Aluminium

> Vitrines : EN AW 6060 - NF EN 573-3.

> Poteaux : EN AW 6160, EN AW 6060 et EN AW 6063 - NF EN 755-2.

### Bois

> Le Chêne pédonculé (Quercus Robur) : issu de nos forêts régionales (essentiellement d'Ile-de-France et du Perche), il est certifié PEFC. C'est un bois noble par sa finition, naturellement durable, historiquement présent en France et sans traitement chimique, il est systématiquement traité contre la remontée des tanins avant lasurage.

> Les bois exotiques issus de forêts éco-certifiées FSC : leur utilisation n'a pas d'impact sur la déforestation. Naturellement durable, ces essences ne nécessitent aucun traitement.

> Le compact : panneau à base de papiers kraft superposées, recouverts d'une feuille de papier décor sur les deux faces. Les différentes feuilles sont imprégnées de résine, puis pressées à chaud pour polymérisation. D'une grande densité, plus fin que le bois, il est très résistant dans le temps et ne nécessite pas d'entretien.

## ❖❖ EMBALLAGES

Un soin particulier est apporté à l'emballage afin de vous livrer dans les meilleures conditions. Différents matériaux sont utilisés selon les produits : caisses carton cerclées sur palettes, caissons bois, fourreaux tissus, tubes cartonnés...

## ❖❖ FINITION - PEINTURE

Dans ce catalogue :

> "peint sur galva" = galvanisation + meulage + ponçage + apprêt dérochant + peinture de finition polyuréthane anti-UV.

Peinture laque appliquée au pistolet, épaisseur environ 30 µ ; étuvage au four à 80° C.

> "peint sur zinc" = meulage + grenailage + primaire poudre riche en zinc + peinture de finition polyester anti-UV.

Peinture poudre, épaisseur environ 60 µ ; cuisson au four à 180° C - 200° C.

> Lasure : produit ayant un très bon écoulement, un très bon mouillage du pore, une bonne résistance aux rayons U.V et un bon pouvoir insecticide et fongicide. Solvant : eau. Risque d'inflammabilité : aucun.

Lasures proposées : chêne clair ou acajou (3 couches).



### Nos couleurs standard



### Couleurs spéciales ligne Conviviale®



### Nos lasures standard



## ❖❖ GARANTIES

> Tous les produits fabriqués dans l'une de nos 3 usines françaises sont **garantis 5 ans**.

> Par exception, le bois étant un matériau vivant, la garantie des produits bois est limitée à 2 ans.

> Les produits fabriqués dans l'une de nos 3 usines françaises qui bénéficient d'un traitement de galvanisation à chaud ou d'anodisation sont **garantis 10 ans** contre la corrosion.

Ces garanties s'appliquent à partir de la date de facturation et sont soumises à conditions.

Pour plus de renseignements demandez notre certificat de garantie.

6

❖ **LES LIGNES PROCITY**

8

LIGNE SILAOS

10

LIGNE VENISE

LIGNE ENFANTS

**12**

❖ **MOBILIER DE REPOS**

14

BANCS, BANQUETTES & FAUTEUILS

34

ASSIS-DEBOUT

36

TABLES DE PIQUE-NIQUE

**40**

❖ **CORBEILLES DE PROPRETÉ**

42

CORBEILLES DE PROPRETÉ

55

CACHE-CONTENEURS

**56**

❖ **FLEURISSEMENT**

58

BACS À PALMIERS

66

JARDINIÈRES

68

PROTECTIONS D'ARBRE

77

PROTECTIONS

**72**

❖ **SUPPORTS ET ABRIS CYCLES**

74

SUPPORTS CYCLES

82

ABRIS CYCLES

**88**

❖ **ACCÈS LIMITATIF**

90

BARRIÈRES SÉLECTIVES

92

BARRIÈRES & CLÔTURE

**94**

❖ **SUPPORTS D'INFORMATION**

95

ENTRÉES DE VILLE

96


VITRINES

97

TOTEMS ET PUPITRES

**88**

❖ **INDEX**



**PROCITY**

# LIGNE SILAOS®

❖ La première  
gamme de mobilier  
urbain écologiquement  
responsable



*De la création du produit  
à sa fin de vie, la gamme  
Silaos® a été entièrement  
conçue pour avoir un impact  
environnemental le plus  
réduit possible.*

### 1 – Le bois

SILAOS® est fabriquée avec du chêne approvisionné en France et certifié PEFC (gestion durable de la forêt). Ce bois n'exige pas de traitement préjudiciable à l'environnement.

### 2 – L'acier

L'acier est un matériau 100% recyclable. PROCITY® s'engage, par ailleurs, à utiliser au moins 25% d'acier recyclé pour fabriquer ses produits.

### 3 – La finition

La finition du bois est réalisée avec des lasures formulées à l'eau : elle protège durablement le bois contre les agressions extérieures et les salissures tout en respectant l'environnement.

### 4 – L'emballage

Il est assuré essentiellement avec du carton recyclé. Les produits sont livrés à plat pour minimiser l'impact environnemental du transport.



FAUTEUIL  
SENIOR  
> p. 18



TABLE BASSE > p. 36

FAUTEUILS > p. 17



CHAISE LONGUE > p. 17



BANQUETTES > p. 17



BANCS 3 PLACES > p. 14



FAUTEUIL SENIOR > p. 18



CORBEILLES DE PROPRETÉ 30 L > p. 43



BANCS 2 PLACES > p. 14



CORBEILLES DE PROPRETÉ 50 L > p. 43



BANCS 3 PLACES > p. 14



# LIGNE VENISE

❖❖ Une ligne au design contemporain qui amène discrètement la modernité dans les lieux publics. La découpe caractéristique de ses tôles d'acier l'identifie à coup sûr.



BANCS 3 PLACES > p. 21



ENTRÉE DE VILLE > p. 95



APPUI CYCLE > p. 79

ABRI CYCLE > p. 83





BANQUETTE > p. 21



CORBEILLE > p. 47



GRILLE D'ARBRE > p. 69



BACS À PALMIER > p. 60

# LIGNE ENFANTS


✧ De la couleur, de la fonctionnalité et des dimensions adaptées pour cette ligne complète d'équipement dédiés aux plus jeunes et à leur environnement.



SUPPORT CYCLES > p. 81




CORBEILLE > p. 42



CORBEILLE > p. 44



BANC > p. 31



BANQUETTE > p. 19



BANC > p. 19



CLÔTURES &gt; p. 93



TABLE DE PIQUE-NIQUE &gt; p. 39



SUPPORT CYCLES &gt; p. 78



ABRI CYCLES VOÛTE &gt; p. 87

## S O M M A I R E

### **12** ✨ **MOBILIER DE REPOS**

**14** BANCS, BANQUETTES & FAUTEUILS

**34** ASSIS-DEBOUT

**36** TABLES DE PIQUE-NIQUE

**40** ✨ CORBEILLES DE PROPRETÉ

**56** ✨ FLEURISSEMENT

**72** ✨ SUPPORTS & ABRIS CYCLES

**88** ✨ ACCÈS LIMITATIF

**94** ✨ SUPPORTS D'INFORMATION



# ❖ MOBILIER DE REPOS



1 / 2

**BANCS SILAOS®**

Des bancs sobres, simples, nobles par le choix du bois et élégants pour répondre à tous les besoins quel que soit leur environnement.

Laissez libre cours à vos envies en choisissant la longueur, le type d'accoudoir et la finition du bois et de l'acier.

**1 Banc acier & bois**

- > Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
- > Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.

**2 Banc tout acier**


- > Mêmes caractéristiques que le banc acier et bois avec assise et dossier en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

1 Banc acier & bois		
	Longueur	Finition acajou ou chêne clair
Sans accoudoirs	1200 mm	594001
	1800 mm	594003
Accoudoirs Arc	1200 mm	594006
	1800 mm	594008
Accoudoirs Classique	1200 mm	594016
	1800 mm	594018

2 Banc tout acier		
Sans accoudoirs	1200 mm	209080
	1800 mm	209081

Choisissez la forme de vos accoudoirs



Sans accoudoirs


Arc

Classique




1 Réf. 594018

1 Réf. 594003





2 Réf. 209081



Prêt à monter.



1 / 2

**BANCS TOUR D'ARBRE SILAOS®**

Ce banc élégant et discret s'adapte parfaitement à son environnement et vous propose une confortable assise autour d'arbres de petites ou de grandes tailles dans l'esprit de la ligne SILAOS®.

> Deux versions :

- Banc tour d'arbre hexagonal :  
diamètre intérieur 930 mm  
dimensions extérieures : 1907 x 2200 mm.
- Banc tour d'arbre heptagonal :  
diamètre intérieur 2600 mm  
dimensions extérieures : 3810 x 3911 mm.


> Hauteur hors tout : 860 mm.

> Hauteur d'assise : 434 mm

> Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

> Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.

> Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.





1 Banc tour d'arbre - hexagonal



Réf. 602465

2 Banc tour d'arbre - heptagonal

Réf. 602463



Banc tour d'arbre hexagonal



Banc tour d'arbre heptagonal

**3 / 4**

**BANQUETTES SILAOS®**

Tout acier ou acier & bois, avec des lames de chêne certifiées PEFC, la banquette SILAOS® offre une solution d'assise simple et écologique.

**3 Acier & bois**

- > Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
- > Hauteur d'assise 440 mm.
- > Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

**4 Tout acier**

- > Mêmes caractéristiques que les précédents avec assise en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Banquette acier & bois	
Longueur	Finition acajou ou chêne clair
1200 mm	594032
1800 mm	594034
Banquette tout acier	
Longueur	
1200 mm	209182
1800 mm	209183

**3** Réf. 594032



**4** Réf. 209183



**5 / 6**

**FAUTEUILS ET CHAISE LONGUE SILAOS®**

Le confort individuel dans les lieux publics.

**5 Fauteuil acier & bois**

- > Longueur : 600 mm.
- > Hauteur d'assise 440 mm.
- > Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies..

	Finition acajou ou chêne clair
 Accoudoirs Arc	594101
 Accoudoirs Classique	594107

**6 Chaise longue**

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois sauf profondeur d'assise : 1265 mm et hauteur d'assise : 340 mm.

	Finition acajou ou chêne clair
Longueur 1200 mm	594111

**5** Réf. 594101



**6**



1 / 2

## BANC & FAUTEUIL SPÉCIAL SENIOR SILAOS®

Réf. 594116

Spécialement conçu pour le confort de nos aînés. Grâce à leur rehausse de 10 cm, leur repose-pieds et leurs accoudoirs adaptés, ils offrent une aide appréciée par les seniors.

### 1 Banc spécial Senior

- > Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
- > Hauteur d'assise : 540 mm.
- > Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4). Repose pieds 50 x 30 mm.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.

	Longueur	Finition acajou ou chêne clair
Accoudoirs Classique	1200 mm	<b>594116</b>
	1800 mm	<b>594118</b>



### 2 Fauteuil spécial Senior

Mêmes caractéristiques que le banc spécial Senior sauf la longueur : 600 mm.

	Finition acajou ou chêne clair
Accoudoirs Classique	<b>594109</b>

#### Les "plus" utilisateurs

Banc et fauteuil rehaussés de 10 cm pour un meilleur confort d'utilisation.

La forme ergonomique des accoudoirs et le repose-pied constituent une aide appréciée par les seniors.

Réf. 594109



Livré monté.



3 à 6

## BANCS ET BANQUETTES SILAOS® JUNIOR

Ces assises colorés et solides sont adaptées aussi bien au confort des enfants de maternelle qu'aux enfants du primaire dont elles feront le plus grand bonheur !

> Longueur : 1500 mm.

> Hauteur d'assise :

- Version maternelle : ht 270 mm.

- Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires).

> Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

> Assise et dossier en bois exotique certifié FSC, finition laqué multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).

> Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.



4 Réf. 594040



5 Réf. 299001

Version maternelle	Réf. multicolore	Réf. monochrome
3 Banc - Ht d'assise 270 mm	299002	299003
4 Banquette - Ht d'assise 270 mm	594040	594041


Version primaire	Réf. multicolore	Réf. monochrome
5 Banc - Ht d'assise 390 mm	299000	299001
6 Banquette - Ht d'assise 390 mm	594042	594043



3 Réf. 299002



6 Réf. 594042



Prêt à monter.

MOBILIER DE REPOS

CORBEILLES DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1 / 2

**BANCS RIGA**

Un banc aéré et cossu à la fois, proposé en deux finitions (acier & bois ou tout bois) pour s'adapter à tous les environnements.

**1 / Acier & bois**

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en acier : lg 80 x ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

**2 / Tout bois**

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en bois exotique certifié FSC 93 x 93 mm.
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

1	Longueur 2000 mm - Acier & bois	Réf. 209415
2	Longueur 2000 mm - Tout bois	Réf. 209442

3 / 4

**BANQUETTES RIGA**

Un design épuré et robuste pour un moment de confort incomparable.


**3 / Acier & bois**

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.


**4 / Tout bois**

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en bois exotique certifié FSC 93 x 93 mm.
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

3	Longueur 2000 mm - Acier & bois	Réf. 209186
4	Longueur 2000 mm - Tout bois	Réf. 209185



Prêt à monter.



Livré monté.



4

5 / 6

## BANCS VENISE

Avec leur design contemporain, les bancs Venise donneront une identité forte à vos espaces de confort. Ils sauront se distinguer notamment grâce à leurs 3 lames de bois de largeurs différentes et leurs deux finitions du dossier disponibles (bois ou bois & acier).

- > Longueur : 1800 mm.
- > Structure en acier : 450 x 450 mm, ép. 3 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Dossier disponible en 2 versions :
  - Tout bois
  - Acier & bois
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

5	Banc Venise 1800 mm - Dossier tout bois	Réf. 209416
6	Banc Venise 1800 mm - Dossier acier et bois	Réf. 209412

7

## BANQUETTE VENISE

- > Longueur : 1800 mm.
- > Structure en acier : 450 x 450 mm, ép. 3 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1800 mm - Acier & bois    Réf. 209169


5



7



6



Prêt à monter.

1

**BANC PAGODE**

Particulièrement robuste, ce banc trouvera facilement sa place pour offrir un confort de qualité en toute discrétion.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	<b>Réf. 299443</b>
--	--------------------

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	<b>Réf. 299444</b>
---	--------------------

2


**BANQUETTE PAGODE**

Le complément utile du banc Pagode, pour créer une harmonie dans vos espaces de confort et de loisirs.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	<b>Réf. 299187</b>
--	--------------------

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	<b>Réf. 299193</b>
---	--------------------



Prêt à monter.

3

### BANC LOFOTEN


Simple et moderne : 11 lames lasurées acajou enchassées dans une fonderie d'un rare raffinement. La 1<sup>re</sup> lame de l'assise, plus large et élégamment ajourée, complète l'identité du banc Lofoten.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc Gris PROCITY® ou RAL 9005.
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 40 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm    Réf. 209418



3



Livré monté.

4

### BANC BARCELONE

La forte personnalité esthétique et les remarquables conditions de confort du banc Barcelone seront des atouts majeurs pour embellir vos espaces de repos.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc Gris PROCITY ou RAL 9005.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 60 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.


Longueur 2000 mm    Réf. 209417



4



4



Livré monté.

1

**BANC HÉRITAGE**

La tradition est scrupuleusement respectée avec ce banc au confort remarquable grâce à ses 27 lames.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 24 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.


Longueur 2000 mm - bois finition laqué	Réf. 209436
--	-------------

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	Réf. 209437
---	-------------

1



1



Livré monté.

2


**BANC AUBEL**

Une fonderie discrète et robuste et une forme garantissant un confort parfait expliquent son succès séculaire.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm	Réf. 209445
------------------	-------------

2



Prêt à monter.

**3 / 4**

**BANC OSLO**

Un design discret et intemporel, deux variantes de matières et deux longueurs pour chacune d'entre elles vous permettront de répondre à toutes vos attentes.

**3 Tout acier**

- > Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.
- > Structure en tube d'acier Ø 76 mm.
- > Assise et dossier en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement.

**4 Acier & bois**

- > Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise et un dossier en chêne certifié PEFC lasuré acajou ép. 36 mm.

Longueur 1500 mm - version tout acier	Réf. 209120
Longueur 1500 mm - version acier & bois	Réf. 209400
Longueur 1800 mm - version tout acier	Réf. 209121
Longueur 1800 mm - version acier & bois	Réf. 209401
Option embase décorative	Réf. 206108



**5 / 6**

**BANQUETTES OSLO**

Le confort Oslo avec un encombrement minimum, finition acier & bois ou tout acier.

**5 Acier & bois**

- > Longueur : 1500 mm.
- > Hauteur d'assise : 450 mm.
- > Structure en tube d'acier Ø 76 mm, finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement.


**6 Tout acier**

- > Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Longueur 1500 mm - Acier & bois	Réf. 209188
Longueur 1500 mm - Tout acier	Réf. 209160
Option embase décorative	Réf. 206108



Option embase



Prêt à monter.

1

**BANC VERCORS**

Avec une allure juvénile toute en rondeur et des lames de bois extra-larges, ce banc s'adapte à toutes vos envies de couleur et se mariera parfaitement avec la corbeille Vercors et les supports cycles PROCITY®.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	<b>Réf. 299446</b>
--	--------------------

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	<b>Réf. 299435</b>
---	--------------------

2

**BANQUETTE VERCORS**

La seule banquette PROCITY® avec accoudoirs.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Hauteur d'assise : 420 mm.
- > Structure en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	<b>Réf. 299189</b>
--	--------------------


Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	<b>Réf. 299181</b>
---	--------------------



1



1



Prêt à monter.



2

3

### BANC CONVIVIALE®

Intégralement réalisé en acier, peu sensible aux intempéries et aux actes de vandalisme, ce banc offre une longévité maximale sans nécessiter d'entretien régulier. Son confort étonnera tous les usagers.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier 40 x 40 mm.
- > Assise et dossier en tôle perforée 2 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris standard ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm    Réf. 209020

4

### BANQUETTE CONVIVIALE®


Une banquette au design caractéristique, en porte-à-faux, et au confort irréprochable.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier 40 x 40 mm.
- > Assise en tôle perforée 2 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris standard ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm    Réf. 209050



Pommeau Courbe de Diamant®





1

**BANC MERCURE**

Un banc adapté aux rigueurs de son environnement : structure en acier galvanisé pour une protection anticorrosion maximale.

- > Longueur : 1500 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76mm, finition galvanisée.
- > Assise et dossier en tôle perforée 2,5 mm peinte sur zinc RAL 9005.
- > Pommeau décoratif aluminium moulé, finition RAL 9005.
- > Fixation par scellement direct.

Longueur 1500 mm    Réf. 209145



Prêt à monter.


2

**BANC PARIS**

Tout le charme de Paris avec ce banc double assise. Une invitation au voyage dans l'histoire ! Le dossier de forme trapézoïdale réhausse l'image de qualité de ces produits.

- > Longueur 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC, finition lasuré acajou ou chêne clair, ép. 36 mm.
- > Fixation par tiges d'ancrages fournies.

Longueur 2000 mm - Double assise    Réf. 209449



Livré monté.

3

### BANC LUBLIN

L'élégance de ses 10 lames et la rigueur remarquable apportée à la fabrication de sa robuste fonderie font de ce banc la référence des parcs et jardins.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition gris métallisé pour plus d'élégance.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 40 mm finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.
- > Equerrage assuré par 3 tiges en inox à l'arrière du banc.

Longueur 2000 mm Réf. 209484

4

### BANC LUTON

Associé à une structure acier élégamment pliée, le pin classe 4 permet à ce modèle de concilier avec brio confort et économie.


- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
- > Assise et dossier en pin classe 4 ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm Réf. 209414


3



4



Livré monté.



Prêt à monter.

1

**BANC MILAN**

Un banc ultra contemporain à l'esthétique moderne et fonctionnelle, pour une assise relaxante et une invitation à la détente.


- > Longueur : 1500 mm.
- > Hauteur assise 390 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou ou noir.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1500 mm    Réf. 209439

1



1



Livré monté.

2

**FAUTEUIL MILAN**

Une élégance contemporaine pour ce fauteuil au confort inégalable.


- > Longueur : 600 mm.
- > Hauteur assise 390 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou ou noir.
- > Fixation sur platine, tiges de scellement fournies.

Longueur 600 mm    Réf. 209470

2



2



Livré monté.

**3 & 4**

**BANC MORA**


Une fonderie discrète, 5 lames de bois et un confort reconnu : telles sont les caractéristiques du banc MORA.

> Existe désormais en deux finitions :

- Une version avec une fonderie haute qualité dont la protection anti-corrosion est renforcée par une finition métallisée et des lames de bois réalisées en chêne certifié PEFC lasuré (teinte « acajou » ou « chêne clair », au choix). Longueur 2000 mm. Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.
- Une version qui mise sur un positionnement économique particulièrement attractif : fonderie finition RAL 9005 et lames de pin autoclave laquées teinte Palissandre. Longueur 1800 mm. Tiges d'ancrage non fournies.

**3** Longueur 2000 mm    Réf. 209480

**4** Longueur 1800 mm    Réf. 209482



Prêt à monter.

**5**


**BANC MORA JUNIOR**

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants de maternelle.

- > Longueur : 1500 mm.
- > Hauteur d'assise : 270 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC, finition laqué multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1500 mm - finition multicolore    Réf. 299010

Longueur 1500 mm - finition monochrome    Réf. 299011



Prêt à monter.

1

**BANC LUGANO Ø 76 mm**

Sobriété et solidité sont les caractéristiques majeures de ce banc tout acier, décliné en deux longueurs et quatre pommeaux décoratifs au choix.

- > Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Longueur 1500 mm	209300	209301	209302	209303
Longueur 1800 mm	209310	209311	209312	209313

2


**BANQUETTE LUGANO Ø 76 mm**

La tôle pliée pour le confort, les pommeaux décoratifs pour la personnalisation.

- > Longueur d'assise : 1500 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Quatre pommeaux décoratifs au choix.
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	209330	209331	209332	209333



Prêt à monter.

2



3

### BANC ESTORIL Ø 76 mm

De la robustesse et de la rondeur pour ce modèle tout acier avec, au choix, quatre pommeaux décoratifs.

- > Longueur d'assise : 1800 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en tôle perforée 2 mm cerclés d'un tube acier Ø 38 mm.
- > Fixation par scellement direct.



<b>Pommeaux :</b>	City	Agora	Boule	Forum
Références	209320	209321	209322	209323

4


### BANQUETTE ESTORIL Ø 76 mm

Une assise renforcée plane et discrète sans rien sacrifier à l'élégance des pommeaux décoratifs.

- > Longueur d'assise : 1800 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en tôle perforée 2 mm cerclée d'un tube acier Ø 38 mm.
- > Quatre pommeaux décoratifs au choix.
- > Fixation par scellement direct.



<b>Pommeaux :</b>	City	Agora	Boule	Forum
Références	209340	209341	209342	209343



Prêt à monter.

MOBILIER DE REPOS

CORBEILLES DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS ETABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1

**ASSIS-DEBOUT CONVIVIALE®**

Pour agrémenter les zones piétonnes (arrêts voyageurs, places de marché, sorties d'école...) et offrir un lieu de pause particulièrement confortable.

- > Tubes acier 40 x 40 mm ; assise en tube acier Ø 76 mm.
- > Longueur 760 mm, hauteur hors sol : 1100 mm, hauteur hors tout : 1280 mm.
- > Hauteur d'assise : 797 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Pose par scellement direct.
- > Peut-être rendu amovible grâce au kit d'amovibilité.

Assis-Debout Conviviale®	Réf. 209165
Kit d'amovibilité	Réf. 203402



1



Kit d'amovibilité

2

**ASSIS-DEBOUT LUGANO**

Confort et efficacité sont les maîtres mots de cet assis-debout qui s'harmonisera avec le reste de votre mobilier grâce à ses pommeaux décoratifs.

- > Piètements en tube acier 76 mm.
- > 4 pommeaux au choix.
- > Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 250 mm.
- > Hauteur d'assise : 747 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux:	City	Agora	Boule	Forum
Références	209175	209176	209177	209179



2



1

3

### ASSIS-DEBOUT OSLO

Un assis-debout très confortable au design discret, pour le repos des usagers dans un encombrement minimum.

- > Piètements en tube acier Ø 76 mm.
- > Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Longueur d'assise 900 mm, largeur d'assise 250 mm.
- > Hauteur d'assise : 747 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase décorative en aluminium moulé, masquant le scellement.

Longueur 900 mm

Réf. 209161

Option embase décorative

Réf. 206108



3

4

### ASSIS-DEBOUT ESTORIL

Un modèle dont les rondeurs seront la garantie d'une harmonie réussie avec les autres assises de la gamme Estoril.

- > Piètements en tube acier Ø 76 mm.
- > 4 pommeaux au choix.
- > Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier Ø 38 mm.
- > Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 345 mm.
- > Hauteur d'assise : 747 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	209155	209156	209157	209146

4



3

MOBILIER  
DE REPOS

CORBELLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION

1 / 2

**ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE SILAOS®**

Une offre très complète d'éléments à assembler selon votre besoin pour constituer des espaces de pique-nique conviviaux.

**Caractéristiques communes :**

- > Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Lames de chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

**Produits disponibles :**

- > Bancs acier & bois ou tout acier (voir p. 14).
- > Banquettes acier & bois ou tout acier (voir p. 17).
- > Fauteuil acier & bois (voir p. 17).
- > Chaise Spécial Senior (voir p. 18).
- > Table basse (4 lames, hauteur 500 mm).
- > Table pique-nique (6 lames, hauteur 750 mm).

*Finition acajou  
ou chêne clair*

**1** Table basse - Lg 1200 x l 520 x H 495

**Réf. 594121**

**2** Table haute - Lg 1800 x l 790 x H 750

**Réf. 209464**



3

## ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE CÔME

Un design très épuré, une finition soignée : l'ensemble de pique-nique Côme vous offre l'opportunité de différencier avec élégance et modernité votre espace détente.

### Caractéristiques communes :

- > Bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation par crosses de scellement fournies.

### Produits disponibles :

- > Table : Lg 1800 x l 810 x h 760 mm.
- > Banquette : Lg 1800 x l 300 x h 450 mm.

Ensemble table + 2 banquettes	Réf. 209462
Table seule	Réf. 209465
Banquette seule	Réf. 209466



MOBILIER  
DE REPOS

CORBEILLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION

1

## TABLE DE PIQUE-NIQUE RIGA

Une table de pique-nique au confort accru grâce à 4 places parfaitement identifiées par leur dossier. Disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant).

- > Lg 1500 x l 1300 x h 750 mm (version standard).
- > Lg 2000 x l 1300 x h 750 mm (version PMR).
- > Structure en tubes acier peints sur zinc RAL 9005.
- > Assises, dossiers et plateau de table en compact ép. 18 mm, finition acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Table Riga standard	Réf. 209461
---------------------	-------------

Table Riga PMR	Réf. 209463
----------------	-------------




Réf. 209463  
Version PMR\*


\*PMR : Personne à Mobilité Réduite



1 Réf. 209461



Prêt à monter.



Prêt à monter.

2

## TABLE DE PIQUE-NIQUE SÉVILLE


Surdimensionnée, disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (piétement décalé permettant l'accès d'un fauteuil roulant), elle constitue une solution alternative de grande qualité aux tables en pin d'origine imprécise.

- > Lg 2000 x l 1320 x h 750 mm (version standard).
- > Lg 2000 x l 1320 x h 750 mm (version PMR).
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc RAL 9005.
- > Lames de bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Table Séville standard	Réf. 209468
Table Séville PMR	Réf. 209469



Réf. 209469  
Version PMR\*



Prêt à monter.

3

## TABLE DE PIQUE-NIQUE POUR ENFANTS

La solution détente de nos enfants.


- > Dimensions : 1500 x 1500 mm.
- > Hauteur d'assise :
  - Version maternelle : ht assise 290 mm.
  - Version primaire : ht assise 390 mm.
- > Lames de bois exotique certifié FSC ép. 22 mm, finition laqué multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Version maternelle	
Ht d'assise 290 mm - finition multicolore	Réf. 208080
Ht d'assise 290 mm - finition monochrome	Réf. 208081

Version primaire	
Ht d'assise 390 mm - finition multicolore	Réf. 208085
Ht d'assise 390 mm - finition monochrome	Réf. 208086



Réf. 208080



Livré monté.

## S O M M A I R E

12 ✨ MOBILIER DE REPOS

**40 ✨ CORBEILLES DE PROPRETÉ**

42 CORBEILLES DE PROPRETÉ

55 CACHE-CONTENEURS

56 ✨ FLEURISSEMENT

72 ✨ SUPPORTS & ABRIS CYCLES

88 ✨ ACCÈS LIMITATIF

94 ✨ SUPPORTS D'INFORMATION

# ❖❖❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ



1 à 3

## CORBEILLES COLOGNE 60, 40 & 35 LITRES

Un modèle à l'élégante simplicité pour tous les usages. La corbeille 1/2 ronde, disponible en version scellée au sol ou murale, s'adapte aux espaces restreints.

### 1 Ronde 60 litres

- > Corbeille en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
- > Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.
- > Seau intérieur fourni.
- > Dimensions : Ø 460 x Ht 640 mm.
- > Pose par tiges d'ancrage fournies.
- > Reçoit des sacs de 60 litres (non fournis).

### 2 1/2 ronde 35 litres

- > Dimensions : Ø 510 x ht 600 mm.
- > Seau intérieur fourni.
- > Reçoit des sacs de 35 litres (non fournis).

### 3 Spéciale enfants 40 litres

- > Dimensions : Ø 370 x ht 590 mm.
- > Lames de bois exotique certifié FSC, finition laqué multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
- > Seau intérieur fourni.
- > Reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

Ronde	
Corbeille 60 litres	Réf. 208063
1/2 ronde	
Corbeille 35 litres sur pieds	Réf. 208062
Corbeille 35 litres murale	Réf. 208064
Spéciale enfants	
Corbeille 40 litres multicolore	Réf. 208070
Corbeille 40 litres monochrome	Réf. 208071

1



4

## CORBEILLE LUTON 45 LITRES

Simple et fonctionnelle, cette corbeille aux lames ajourées répond aux exigences Vigipirate.

- > Lames de pin autoclave épaisseur 20 mm.
- > Bois lasuré, finition teinte «Teck».
- > Support pour sac fourni.
- > Dimensions : Ø 380 x Ht 600 mm.
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 45 litres (non fournis).

Corbeille 45 litres

Réf. 208072



4

3



5 à 8

## CORBEILLES SILAOS® 30 & 50 LITRES

Une gamme de corbeilles conçues dans un esprit éco-responsable (chêne certifié PEFC, lasure en phase aqueuse, acier recyclé), qui pourront s'harmoniser avec les bancs Silaos®.

### 5 à 7 Acier & bois 30 et 50 litres

- > Corbeilles en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
- > Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.
- > Structure en acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Corbeilles disponibles avec ou sans couvercle.
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 30 ou 50 litres (non fournis).

### 8 Tout acier 50 litres

- > Corbeille structure acier et tôle découpée au plasma.
- > Disponible avec ou sans couvercle.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

Corbeille acier & bois		
	Contenance	Finition acajou ou chêne clair
Sans couvercle		
L 470 x l 275 x h 725 mm	30 Litres	<b>594131</b>
<b>5</b> L 395 x l 395 x h 685 mm	50 Litres	<b>594135</b>
Avec couvercle à soulever		
<b>6</b> L 420 x l 395 x h 680 mm	50 Litres	<b>594137</b>
Avec couvercle, corbeille basculante		
<b>7</b> L 480 x l 280 x h 870 mm	30 Litres	<b>594133</b>
Corbeille tout acier - 50 Litres		
Sans couvercle - L 455 x l 275 x h 725 mm		<b>594140</b>
<b>8</b> Avec couvercle - L 480 x l 270 x h 870 mm		<b>594141</b>



**6** Réf. 594137 (50L)



Réf. 594133 (30L)

**8** Réf. 594141 (50L)



MOBILIER  
DE REPOS

CORBEILLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION


1

## CORBEILLE RIGA 50 LITRES

Un design moderne et élané grâce à sa structure en tôle d'acier et de ses lames de chêne certifiées PEFC. Cette corbeille dispose sur sa partie supérieure d'un emplacement permettant l'écrasement des mégots.

- > Corbeille en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
- > Bois finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Seau intérieur fourni.
- > Couronne en polyester RAL 7044.
- > Dimensions : 435 x 475 x H 1125 mm.
- > Structure en tôle acier ép. 8 mm, finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

Corbeille 50 litres **Réf. 208077**



2 3

## CORBEILLE BARCELONE 60 LITRES

Un modèle de corbeille sur piétement très qualitatif grâce à sa double couronne en aluminium.

- > Corbeille en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
- > Bois laqué multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010) ou lasuré (finition chêne clair ou acajou).
- > Couronnes supérieure et inférieure en aluminium RAL 7044.
- > Pied central en acier peint sur zinc Ø 76 mm.
- > Dimension : Ø 460 x ht 860 mm.
- > Pose par scellement direct.
- > Seau intérieur fourni.
- > Reçoit des sacs de 60 litres (non fournis).

2/ Corbeille 60 litres lasuré **Réf. 208066**

3/ Corbeille 60 litres multicolore **Réf. 208061**

Corbeille 60 litres monochrome **Réf. 208065**





4 / 5

## CORBEILLES SÉVILLE 100 LITRES

Les corbeilles idéales pour les vastes espaces verts. Tout bois, discrètes, elles contribuent efficacement à la propreté des espaces publics.

- > Corbeille en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
- > Bois lasuré chêne clair ou acajou.
- > Dimensions :
  - Octogonale : Ø 470 x ht 938 mm.
  - Rectangulaire : 320 x 475 x ht 930 mm.
- > Poignée en aluminium.
- > Ouverture par l'avant.
- > Structure en acier galvanisé.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.
- > Reçoit des sacs de 100 litres (non fournis).

<b>4</b> Corbeille 100 litres - octogonale	<b>Réf. 208068</b>
<b>5</b> Corbeille 100 litres - rectangulaire	<b>Réf. 208067</b>



MOBILIER  
DE REPOS

CORBEILLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ETABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION

1

## CORBEILLE OLBIA 80 LITRES

Sobre, élégante et moderne, cette corbeille apporte, par sa large contenance, une solution discrète pour la propreté collective.

- > Structure acier et tôle.
- > Dimensions : Ø 470 x ht 750 mm.
- > Couvercle équipé d'une serrure à clé triangle.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixations par tiges d'ancrage fournies.
- > Seau intérieur fourni.

Corbeille 80 litres **Réf. 208079**



2 / 3

## CORBEILLES LOFOTEN 80 LITRES

Un design d'une rare élégance pour cette corbeille reposant, au choix, sur un pied en fonte d'acier ou sur platine et disponible en deux finitions : lames en bois exotique FSC ou en tôle d'acier.

- > Corbeille en bois exotique FSC ép. 22 mm ou acier ép. 8 mm.
- > Bois lasuré chêne clair ou acajou.
- > Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Seau intérieur fourni.
- > Disponible en 2 versions :
  - Version socle fonte : Ø 500 mm x ht 930 mm.
  - Version platine : Ø 500 mm x H 780 mm.
- > Couvercle en acier avec serrure (clé triangle).
- > Reçoit des sacs de 80 litres (non fournis).

	Version socle fonte	Version platine
<b>2</b> Corbeille tout acier	<b>Réf. 208075</b>	<b>Réf. 208073</b>
<b>3</b> Corbeille acier et bois	<b>Réf. 208076</b>	<b>Réf. 208074</b>



2



3




4

## CORBEILLE VENISE 80 LITRES

Mettez de la modernité dans vos espaces publics !  
Le design spécifique de cette corbeille s'intègre parfaitement à tous les environnements et pourra être harmonisé avec le bac à palmier, la grille d'arbres et les bancs Venise.

- > Structure acier et tôle découpée.
- > Dimensions : Ø 470 x ht 750 mm.
- > Couvercle équipé d'une serrure à clé triangle.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixations par tiges d'ancrage fournies.
- > Seau intérieur fourni.

Corbeille 80 litres    Réf. 208060



MOBILIER  
DE REPOS

CORBEILLES  
DE PROPRIÉTÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION

1 / 2

## CORBEILLES VANOISE 40 LITRES

Corbeilles en acier avec pied latéral à scellement direct.

- > Équipées d'un seau en tôle galvanisée 8/10°, muni de deux anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).

**2** La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

- > Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

<b>1</b> Vanoise pied Ø 60 mm cintré	Réf. 208203
Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora	Réf. 208205
<b>2</b> Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora Vigipirate	Réf. 208208
Vanoise pied Ø 60 mm cintré Vigipirate	Réf. 208209



3 / 4

## CORBEILLES CÉVENNES 60 LITRES

Le pied cylindrique indépendant du corps de la corbeille donne à celle-ci une présence et une plus grande visibilité.

- > Équipée d'un seau en tôle galvanisée 8/10° muni de deux anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).


**4** La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

- > Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

<b>3</b> Cévennes pied cylindrique	Réf. 208201
<b>4</b> Cévennes pied cylindrique Vigipirate	Réf. 208199



Réf. 208208



Réf. 208199

5

### CORBEILLES SAINTONGE 40 LITRES

2 tubes d'acier Ø 76 mm permettent d'équiper cette corbeille d'un couvercle et de la personnaliser grâce à un choix de 4 pommeaux décoratifs.

- > Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.
- > Reçoit des sacs de 40 litres, non fournis.
- > En option, seau en tôle galvanisée 8/10° muni de deux anses latérales en fil Ø 5 mm. En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).
- > Pose par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Sans seau	208220	208221	208222	208224
Avec seau	208225	208226	208227	208229





6

### CORBEILLES VERCORS 40 LITRES

La corbeille à coordonner avec le banc et la banquette Vercors (page 26).

- > Mêmes caractéristiques que la corbeille Saintonge.
- > Tube acier Ø 60 mm.

Vercors sans seau	Réf. 208210
Vercors avec seau	Réf. 208211



MOBILIER  
DE REPOS

CORBEILLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF


SUPPORTS  
D'INFORMATION

1 à 4

## CORBEILLES MORVAN ET AUNIS 40 OU 90 LITRES

Deux lignes réalisées en polyéthylène indéformable traité anti-UV, pour une bonne tenue à l'extérieur.

- > Bac intérieur en acier galvanisé équipé de poignées.
- > Fermeture par serrure à clé triangle. Remise en place par blocage automatique du couvercle.
- > Pose murale ou, en option, sur poteau pour modèle 40 litres.
- > Fixation au sol pour modèle 90 litres.
- > Finition selon le nuancier ci-contre.



	Haut.	Ø bac	H. bac	Réf.
<b>1</b> Morvan 40 litres Ø 385 mm	720	310	500	<b>208000</b>
<b>2</b> Morvan 90 litres Ø 445 mm	980	385	770	<b>208001</b>
<b>3</b> Aunis 40 litres Ø 385 mm	720	310	500	<b>208002</b>
<b>4</b> Aunis 90 litres Ø 445 mm	980	385	770	<b>208003</b>
Poteau Ø 60 mm	1250			<b>208019</b>



5 / 6

## CORBEILLES CONVIVIALE® 50 LITRES

Les tubes d'acier 40x40 mm et leur cintrage caractéristique confèrent à cette corbeille une identité propre que l'on retrouvera dans l'ensemble de la ligne Conviviale (barrières de ville, bancs...). Sa lisse inférieure facilite sa détection par les malvoyants.

- > Dimensions : lg 490 x Ht hs 1100 mm.
- > Couvercle anti-pluie : tôle aluminium laqué ép. 3 mm.
- > Corps de la corbeille : tôle d'acier galvanisé ép. 1 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

**6** La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

> Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

**5** Corbeille standard    Réf. 208050

**6** Corbeille Vigipirate    Réf. 208155



7 / 8

## CORBEILLES CONVIVIALE® 30 OU 80 LITRES

Deux modèles de corbeilles résolument modernes mariant le plastique et l'acier. Les deux contenances disponibles permettent d'adapter vos corbeilles à la fréquentation du lieu de pose.

La version 30 litres est disponible en version sur pied ou murale pour vous offrir la plus grande modularité possible.

### **7** 30 Litres

- > Tube acier 40 x 40 mm, peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Corps de la corbeille en plastique thermoformé finition gris anthracite.
- > Pose par scellement direct ou murale.
- > Disponible avec ou sans couvercle.
- > Reçoit des sacs de 30 litres (non fournis).

### **8** 80 Litres


- > Mêmes caractéristiques que ci-dessus.
- > Avec couvercle.
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 80 litres (non fournis).

	Avec couvercle	Sans couvercle
<b>7</b> Corbeille 30 litres - Sur pied	Réf. 208056	Réf. 208055
Corbeille 30 litres - Murale	Réf. 208057	Réf. 208054
<b>8</b> Corbeille 80 litres - Avec couvercle	Réf. 208051	



## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX CORBEILLES GUYENNE, GASCOGNE ET ESTEREL :

> Couverture réducteur pour empêcher l'introduction de sacs à ordures ménagères. Sa forme extinctrice est spécialement conçue pour empêcher la propagation d'un feu dans la corbeille.




> Seau en acier galvanisé 8/10<sup>e</sup> avec poignées de manutention.

> Verrouillage : ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.


> Finition : corps peint sur zinc selon nos coloris ; couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

> Embase décorative en aluminium moulé en option.


1 à 3



4 5



6 7



1 à 3

## CORBEILLES GUYENNE - 40 LITRES

Corbeilles acier avec trois versions de pied :

1 Pied latéral avec tube acier Ø 76 mm, colliers en aluminium moulé et 4 pommeaux au choix.

2 Pied central avec tube acier Ø 76 mm, à fixer par scellement direct ou sur Serrubloc Ø 76 mm pour la rendre amovible.

3 Pied cendrier.

	City	Agora	Boule	Forum
Pied latéral	208117	208118	208120	208116
Pied cendrier	208165	208166	208167	208168
Pied central	208110			
Option embase décorative		206108		



Version avec pied cendrier  
Réf. 208166

4 / 5

### CORBEILLES GASCOGNE - 60 LITRES

Corbeilles acier avec deux versions de pied :

**4** Sur socle en aluminium moulé de Ø 270 mm à sceller ou à fixer dans fourreau Serrubloc® pour bornes afin de la rendre amovible.

**5** Sur pied cylindrique acier galvanisé équipé d'un croisillon intérieur pour fixation au sol.

<b>4</b> Gascoigne socle en fonte	<b>Réf. 208100</b>
<b>5</b> Gascoigne pied cylindrique	<b>Réf. 208101</b>
Fourreau d'amovibilité	<b>Réf. 206559</b>

6 / 7

### CORBEILLES ESTEREL - 40 LITRES

Corbeilles acier avec deux versions de fixation :

**6** Support en tôle acier laqué préperçé à fixer sur un mur.

**7** Bagues pour fixer sur tout poteau de Ø 76 mm (station bus, poteaux ronds, panneaux d'information, barrière Province, Trio, etc.) ou 80 x 80 mm (station bus poteaux carrés, Abri Voûte).

Esterel support mural	<b>Réf. 208150</b>
Esterel sur poteau Ø 76 mm	<b>Réf. 208142</b>
Esterel sur poteau 80 x 80 mm	<b>Réf. 208141</b>



MOBILIER  
DE REPOS

CORBEILLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION

1

## CORBEILLES GUYENNE POUR TRI SÉLECTIF - 40 LITRES x 3

Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou 3 corbeilles Guyenne autour d'un pied central. Faites varier les couleurs de finition des couvercles pour faciliter le repérage.

Caractéristiques des corbeilles, voir page 52. Votre ensemble de tri sélectif sera constitué :

**A** d'une **corbeille de base** Guyenne avec seau sur pied latéral, corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

**B** d'une ou deux **corbeilles complémentaires** Guyenne avec seau et pièces de liaison, corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

### Option

> Kit de 3 autocollants pour tri sélectif (adhésif transfert).

<b>A</b> corbeille de base	Pommeau	Réf.
 <p>Réf. corbeille de base Guyenne avec seau sur pied latéral</p>	City	208135
	Agora	208136
	Boule	208137
	Forum	208139

<b>B</b> corbeilles complémentaires	Réf.
 <p>Corbeille(s) complémentaire(s) Guyenne avec seau et pièces de liaison, sans pied</p>	208130

2

## CORBEILLE TRI SÉLECTIF BOIS 50 LITRES x 3

Un ensemble de tri sélectif en ligne composé de 3 compartiments intérieurs habillés de panneaux en compact finition acajou.

> Armature en acier galvanisé.

> Dimensions : 1060 mm x 370 mm x H 600 mm.

> 3 bacs intérieurs de 50 litres fournis.

> Fixation au sol sur pieds acier galvanisé, tiges d'ancrage fournies.

> Couvercles en compact peints selon nos coloris (voir page 4).

### Option

> Kit de 3 autocollants pour tri sélectif (adhésif transfert).

Corbeille tri sélectif bois

Réf. 208078

Kit 3 autocollants (adhésif transfert) pédagogiques pour tri sélectif

Dimensions de chaque autocollant : h 185 x 160 mm

Réf. 208134



1



2



3

## CACHE-CONTENEURS

Un dispositif totalement modulaire pour s'adapter efficacement à vos besoins. Choisissez le nombre de poteaux utiles et sélectionnez les bardages nécessaires pour constituer votre ensemble «sur mesure».


### Bardages

- > Bardages en bois recomposé haute qualité.
- > Disponibles en 2 longueurs : 900 et 1830 mm.
- > Hauteur : 1450 mm.



### Poteau

- > Poteau en bois recomposé haute qualité, insensible aux UV.
- > Hauteur HT 1600 mm.
- > Pommeau en aluminium.
- > Fixation sur platine.

Exemple de configuration possible : 4 poteaux + 3 bardages L 1830 mm



Exemple de configuration possible : 6 poteaux + 2 bardages L 900 mm + 3 bardages L 1830 mm



Poteau sur platine	Réf. 208090
Bardage L 900 x ht 1450 mm	Réf. 208091
Bardage L 1830 x ht 1450 mm	Réf. 208092

Modèle présenté :  
4 poteaux + 2 bardages L 900 mm + 1 bardage L 1830 mm



Prêt à monter.

## S O M M A I R E

- 12 ❖ MOBILIERS DE REPOS
- 40 ❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ
- 56 ❖ FLEURISSEMENT**
- 58 BACS À PALMIER
- 66 JARDINIÈRES
- 68 PROTECTIONS D'ARBRE
- 70 PROTECTIONS
- 72 ❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES
- 88 ❖ ACCÈS LIMITATIF
- 94 ❖ SUPPORTS D'INFORMATION

# ❖❖❖ FLEURISSEMENT



## 1 / 2

**BACS À PALMIER PROVINCE**

Un dessin classique proposé en deux finitions (100% acier ou acier & bois) et la possibilité de personnaliser l'ensemble par le choix d'un pommeau décoratif.

**1 Tout acier****Structure**

- > Châssis en tube acier galvanisé Ø 76 mm.
- > Habillage en tôle d'acier galvanisée.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
  - Revêtement tôle d'acier galvanisée
  - Bac polyester amovible
  - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

**Finition**

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

**Options**

- > Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

	Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
		Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
 City	800 x 800 x 750	201260	201510	201520	201606
	1000 x 500 x 750	201255	201511	201521	201607
 Agora	800 x 800 x 750	201250	201512	201522	201606
	1000 x 500 x 750	201256	201513	201523	201607
 Boule	800 x 800 x 750	201251	201514	201524	201606
	1000 x 500 x 750	201257	201515	201525	201607
 Forum	800 x 800 x 750	201264	201516	201526	201606
	1000 x 500 x 750	201259	201517	201527	201607

Option anneaux de levage **201291**

**2 Acier & bois**

- > Mêmes caractéristiques que la version tout acier sauf les panneaux en bois exotique certifiés FSC ép. 22 mm.

	Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
		Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
City	800 x 800 x 750	201550	201555	201560	201606
Agora	800 x 800 x 750	201551	201556	201561	201606
Boule	800 x 800 x 750	201552	201557	201562	201606
Forum	800 x 800 x 750	201553	201558	201563	201606

Option anneaux de levage **201291**

**Option banquette Estoril**

Spécialement conçue pour réaliser avec nos bacs à palmier la composition géométrique de votre choix.

La référence spécifique de cette banquette inclue le système de fixation aux bacs.

- > Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier.
- > Finition peint sur zinc.

Banquette spécifique Estoril lg 1800 mm **201300**



## BACS À PALMIER SARLAT

Le must en matière de bacs à palmier. L'alliance parfaite entre deux matériaux plein de noblesse apporte le raffinement que méritent vos lieux publics.

### Structure

- > Châssis en tube acier.
- > Habillage en panneaux de chêne certifié PEFC ép. 22 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
  - Revêtement tôle d'acier galvanisée
  - Bac polyester amovible
  - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

### Finition

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Panneaux de bois lasurés, finition acajou.
- > Livré monté.

### Option

- > Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
650 x 650 x 700	201276	201170	201174	201600
900 x 900 x 800	201277	201171	201175	201601
1050 x 1050 x 1050	201278	201172	201176	201602
1250 x 1250 x 1150	201279	201173	201177	201603
Option anneaux de levage			201291	



Réf. 201173

1

**BACS À PALMIER VENISE**

Un bac au design contemporain très affirmé pour donner une identité moderne à vos espaces publics.

**Structure**

- > Châssis en tube d'acier galvanisé.
- > Habillage en tôle d'acier galvanisé épaisseur de 2 à 4 mm.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
  - Revêtement tôle d'acier galvanisée
  - Bac polyester amovible
  - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

**Finition**

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

**Options**

- > Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
800 x 800 x 600	201270	201190	201191	201235
1000 x 1000 x 800	201271	201192	201193	201236
1200 x 1200 x 900	201269	201194	201195	201237
Option anneaux de levage			201291	

2

**BACS À PALMIER SILAOS®**

L'esprit du design Silaos® sur un bac tout acier pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

**Structure et finition**

Mêmes caractéristiques que le bac à palmier Venise.

**Options**

- > Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
800 x 800 x 600	201272	201500	201501	201235
1000 x 1000 x 800	201273	201502	201503	201236
1200 x 1200 x 900	201240	201504	201505	201237
Option anneaux de levage			201291	



Réf. 201192



Réf. 201505

3

## BACS À PALMIER OLBBIA

Un bac au design épuré s'adaptant parfaitement aux univers classiques et contemporains. De forme ronde ou carrée, la ligne Olbia est esthétique et robuste.

### Structure

- > Châssis en tube d'acier galvanisé.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
  - Revêtement tôle d'acier galvanisée
  - Bac polyester amovible
  - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Habillage en tôle d'acier galvanisé épaisseur 1 mm.

### Finition

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

### Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau	Option banquette d'angle
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts		
Bac à palmier Olbia rond					
Ø 950 x H. 700	201565	201566	201567	201238	-
Bac à palmier Olbia carré					
800 x 800 x 600	201275	201540	201543	201235	209190
1000 x 1000 x 800	201288	201541	201544	201236	209191
1200 x 1200 x 900	201289	201542	201545	201237	209192
Option anneaux de levage			201291		



3 Réf. 201565



MOBILIER DE REPOS

CORBEILLES DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1

## BACS À PALMIER BREST

Un bac 100% bois au design résolument classique. Surmonté de pommeaux décoratifs Boule, décliné en de nombreuses dimensions, il vous offre mille solutions pour animer vos espaces fleuris.

### Structure

- > Châssis en bois exotique certifié FSC, ép. 93 x 93 mm et 80 x 49 mm.
- > Habillage en panneaux de bois exotique certifié FSC, ép. 22 mm.
- > Pommeau Boule en bois.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :

- Revêtement tôle d'acier galvanisée
- Bac polyester amovible
- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.

- > Pieds réglables.

### Finition

- > Bois protégé par 3 couches de lasure en phase aqueuse coloris acajou ou 3 couches de laque microporeuse selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

### Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

		Bac intérieur			
Long. x larg. x haut. (mm)		Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	Option réserve d'eau
Finition lasurée	850 x 850 x 800	201282	201376	201380	201617
	1050 x 1050 x 1050	201284	201165	201388	201618
	1200 x 850 x 800	201404	201408	201412	201620
	1200 x 1200 x 1000	201286	201167	201420	201621
	2000 x 1050 x 1000	201424	201428	201432	201622
Finition laquée	850 x 850 x 800	201373	201377	201381	201617
	1050 x 1050 x 1050	201383	201385	201389	201618
	1200 x 850 x 800	201405	201409	201413	201620
	1200 x 1200 x 1000	201415	201417	201421	201621
	2000 x 1050 x 1000	201425	201429	201433	201622

Option anneaux de levage

201291



Réf. 201385



MOBILIER  
DE REPOS

CORBELLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION

1

## BACS À PALMIER PORTO

Discrétion et modularité sont les maîtres mots de ces bacs à palmier qui savent s'effacer pour laisser la part belle à vos fleurs et arbustes. Les nombreuses dimensions disponibles facilitent vos combinaisons décoratives.

### Structure

- > Châssis en acier galvanisé.
- > Habillage en panneaux de bois exotique certifié FSC, ép. 22 mm.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
  - Revêtement tôle d'acier galvanisée
  - Bac polyester amovible
  - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

### Finition

- > Panneaux de bois lasurés, finition acajou.
- > Livré monté.

### Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
■ 500 x 500 x 400	201452	201296	201453	201626
■ 600 x 600 x 500	201454	201455	201456	201627
■ 950 x 420 x 400	201460	201297	201461	201629
■ 950 x 950 x 600	201462	201463	201464	201630
■ 1100 x 600 x 550	201465	201466	201467	201631
■ 1200 x 1200 x 600	201468	201469	201470	201632
● Ø 700 x 550	201474	201298	201475	201633
● Ø 1100 x 550	201476	201477	201478	201634
Option anneaux de levage			201291	



Bac polyester avec insert



Réf. 201454



MOBILIER  
DE REPOS

CORBELLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ETABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION

1 à 4

## JARDINIÈRES SUR POTENCES

Deux solutions simples, économiques et fonctionnelles pour fleurir les façades de vos rues par suspension de jardinières.

### Potences

- > Tube acier Ø 60 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platines (visserie non fournie).

	Dim. (mm) entraxe x long.	Réf
<b>1</b> Potence arrondie	660 x 800	<b>201310</b>
<b>2</b> Potence droite	660 x 770	<b>201311</b>

### Jardinières suspendues

- > Bacs en polyéthylène.
- > Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
- > Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
- > Nettoyage simple et rapide.
- > Chaîne ou tige de liaison fournie.

### Option

- > Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Ø x hauteur	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
<b>3</b> Jardinière simple	500 x 230	20	<b>201315</b>	<b>201640</b>
	600 x 230	35	<b>201316</b>	<b>201641</b>
<b>4</b> Jardinière double	500 x 230 + 600 x 230	20 + 35	<b>201318</b>	<b>201640</b> + <b>201641</b>



5 6

## JARDINIÈRES SUR POTEAU

### Poteau

- > Poteau en acier Ø 76 mm, peint sur galva RAL 6005.
- > Hauteur 4 mètres.
- > Pose par scellement direct.

<b>5</b> Poteau Ø 76 mm RAL 6005	<b>209250</b>
----------------------------------	---------------

### Jardinières

- > Bacs en polyéthylène.
- > Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
- > Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
- > Nettoyage simple et rapide.
- > Fixation par bride fournie.

### Option

- > Réserve d'eau.

		Dim. (mm) Ø x hauteur	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
<b>6</b> Jardinières rondes	1 côté de fleurissement	500 x 230	20	<b>201320</b>	<b>201640</b>
		600 x 230	35	<b>201321</b>	<b>201641</b>
	2 côtés de fleurissement	500 x 230	2 x 20	<b>201322</b>	<b>201640</b>
		600 x 230	2 x 35	<b>201323</b>	<b>201641</b>



7

## JARDINIÈRES DEMI-RONDE

Des supports de fleurissement fonctionnels pour une fixation sur les balcons, les murs ou les entrées de ville.

- > Bacs en polyéthylène.
- > Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
- > Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
- > Nettoyage simple et rapide.

### Options

- > Bride d'accrochage en acier galvanisé, nous consulter.
- > Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Long. x larg. x Haut.	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
Jardinière demi-ronde	700 x 430 x 230	24	201324	201642
	800 x 430 x 230	27	201325	201643

Bride (l'unité)	201336
-----------------	--------



8

## JARDINIÈRES SUR REBORDS DE FENÊTRES, SUR MUR OU SUR BARRIÈRES DE VILLE

Embellissez vos rues en transformant vos barrières de ville ou vos fenêtres en supports de jardinières !

Deux modèles de jardinières aux dimensions conçues pour être installés sur toutes les barrières décoratives PROCITY® ou sur les rebords de fenêtres.

- > Bacs en polyéthylène.
- > Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015)
- > Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
- > Nettoyage simple et rapide.

### Options

- > Paire de brides d'accrochage en acier galvanisé.
- > Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Long. x larg. x Haut.	Volume (litres)	Réf.	Option réserve d'eau
Jardinière modèle 1	800 x 300 x 260	30	201330	201644
Jardinière modèle 2	1000 x 300 x 260	38	201331	201645

Bride berceau pour jardinières	201335
--------------------------------	--------



Bride berceau pour jardinières



8



1 / 2

**CORSETS POUR ARBRE Ø 250 mm**

Constitués de trois épingles galbées dans leur partie supérieure. Elles sont reliées entre elles par des arceaux en acier plat fermés par des boulons de blocage fournis.

> Pose directe au sol.

> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	Galva	Peint sur galva
<b>1</b> Corset Ø 250 h 1500 mm	Réf. 201124	Réf. 201134
<b>2</b> Corset Ø 250 h 1870 mm	Réf. 201121	Réf. 201131



3 / 4

**CORSETS POUR ARBRE Ø 450 mm**

Réalisés en deux parties, composées chacune de deux épingles, galbées dans leur partie supérieure, reliées entre elles par des demi-arceaux en acier plat et fermés par des boulons de blocage fournis.



> Pose directe au sol.

> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	Galva	Peint sur galva
<b>3</b> Corset Ø 450 h 1500 mm	Réf. 201125	Réf. 201135
<b>4</b> Corset Ø 450 h 1870 mm	Réf. 201122	Réf. 201132



GALVANISÉ



5

## GRILLES D'ARBRE SILAOS®

*Choisissez des grilles d'arbre en acier : elles sont beaucoup moins fragiles que les grilles d'arbre en fonte.*

Beaucoup d'allure dans ce dessin rectiligne pour mettre en valeur vos arbres.

Grilles rondes ou carrées découpées dans une tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 10 mm. Réalisées en 2 éléments à fixer entre eux (sauf Ø 1500 et 1500x1500 mm en 4 éléments).

- > Pose directe au sol.
- > Finition galvanisée ou peinte sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > En option, châssis-support réalisé en cornière d'acier galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre.

	Galva	Peint	Châssis-support
Ø 1000 mm	201205	201215	201230
Ø 1300 mm	201206	201216	201231
Ø 1500 mm	201211	201221	201234
1000 x 1000 mm	201207	201217	201232
1300 x 1300 mm	201208	201218	201233
1500 x 1500 mm	201213	201223	201239

6

## GRILLES D'ARBRE VENISE

Le design contemporain des produits Venise pour compléter votre décoration urbaine.

> Mêmes caractéristiques que les grilles d'arbre Silaos®.


	Galva	Peint	Châssis-support
<b>Grille ronde</b>			
Ø 1000 mm	201081	201181	201230
Ø 1300 mm	201082	201182	201231
Ø 1500 mm	201085	201185	201234
<b>Grille carrée</b>			
1000 x 1000 mm	201083	201183	201232
1300 x 1300 mm	201084	201184	201233
1500 x 1500 mm	201086	201186	201239



Arrêté du 15 janvier 2007 :  
Trous ou fentes dans le sol  
[...] inférieurs à 2 cm.

mettons-la en place  
pour que chacun  
trouve sa place  
**loi  
handicap**

**GALVANISÉ**



1

**BARRE DÉCORATIVE DE PROTECTION**

Esthétique et idéale pour la protection du mobilier urbain, des arbres ou des vitrines.

- > Barre de protection équipée de bouchons en acier soudés sur deux pieds légèrement cintrés.
- > Réalisée en tube acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

Galva	Réf. 201040
Peint	Réf. 201041





2 / 3

**CORSETS EMBOÛTABLES**

Entourage complet de l'arbre ou du support à protéger (lampadaires, poteaux de signalisation...).

- > Tube acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par emboîtement et scellement direct.

	Galva	Peint	
2	700 x 700 mm	Réf. 201008	Réf. 201009
3	1200 x 1200 mm	Réf. 201010	Réf. 201011



4

## ARCEAUX DE BORDURE

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces. Réalisés en acier galvanisé, en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000 mm) et tube Ø 60 mm.

- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint
lg 1000 mm	Réf. 204100	Réf. 204150
lg 1500 mm	Réf. 204101	Réf. 204151
lg 2000 mm	Réf. 204102	Réf. 204152



5 à 7

## BUTÉES DE PARKING

Permettent de délimiter l'extrémité des places de parking ou de prévenir la collision d'un véhicule avec un obstacle lors de manoeuvres.

### 5 Version acier

- > Longueur : 1800 mm.
- > Hauteur hors sol : 120 mm.
- > Réalisée en tube acier Ø 76 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose sur platines, ancrage fourni.

### 6 Version bois

- > Longueur : 1800 mm.
- > Hauteur hors sol : 130 mm.
- > Réalisée en bois exotique certifié FSC, 93 x 93 mm, finition lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Pose sur platines, ancrage fourni.


### 7 Version caoutchouc

- > Réalisée en caoutchouc recyclé.
- > 2 longueurs : 550 ou 900 mm.
- > Largeur : 150 mm.
- > Hauteur : 100 mm.
- > Fixation par boulons (non fournis).

Butée tout acier - galva	Réf. 207909
Butée tout acier - peint sur galva	Réf. 207910

Butée tout bois	Réf. 207911
-----------------	-------------

Butée caoutchouc - L 550 mm	Réf. 207912
Butée caoutchouc - L 900 mm	Réf. 207913



MOBILIER DE REPOS

CORBEILLES DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS ETABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

## S O M M A I R E

- 12 ❖ MOBILIER DE REPOS
- 40 ❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ
- 56 ❖ FLEURISSEMENT
  
- 72 ❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES**
- 74       SUPPORTS CYCLES
- 82       ABRIS CYCLES
  
- 88 ❖ ACCÈS LIMITATIF
- 94 ❖ SUPPORTS D'INFORMATION



# ❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES



## SUPPORTS CYCLES DÉCO COMPOSABLES

Le support cycles par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.

**1** à **6** Supports cycles Déco composables

- > Choix entre 5 pommeaux.
- > Simple face ou double face.
- > Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- > Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
- > Réalisés en acier, potelets Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm. Écart entre les arceaux : 50 mm.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4) ou galva avec pommeau Mercure.
- > Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.



### 1 SUPPORT 3 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercur
207365	207360	207361	207367	207002

### 2 SUPPORT 3 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercur
207355	207350	207351	207356	207022

### 3 SUPPORT 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercur
207315	207310	207311	207316	207003

### 4 SUPPORT 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercur
207325	207320	207321	207326	207023

### 5 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercur
207335	207330	207331	207336	207004


### 6 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercur
207345	207340	207341	207346	207064



**5** POMMEAUX  
AU CHOIX

**GALVANISÉ**



MOBILIER  
DE REPOS

CORBELLES  
DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS  
ETABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS  
D'INFORMATION


1




2



3



3 5



4 6

1

## SUPPORT CYCLES MODULABLE CONVIVIALE®

Grâce au rangement en épi, l'emprise sur le chemin piéton est diminuée de 30% et les guidons ne s'entrechoquent pas. Vous choisissez l'organisation la mieux adaptée : simple face, double face, extension à l'infini, orientation libre des griffes.

- > Module initial de 3 places simple face.
- > Ajout d'emplacements par modules complémentaires 3 places simple face.
- > Pour un double face, emplacements supplémentaires sur la 2<sup>e</sup> face par ajout de griffes.
- > Pour accueillir les deux-roues motorisés, laissez le module sans griffes.
- > Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- > Pommeaux *Courbe de Diamant*® en aluminium moulé.
- > Griffes en tubes acier Ø 22 mm pour tous types de cycles.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Pose sur platines, «U» de scellement fournis.

Module initial + 3 griffes fournies	Réf. 207385
Module complémentaire + 3 griffes fournies	Réf. 207386
Griffe supplémentaire (l'unité)	Réf. 207387

2

## APPUI CYCLES CONVIVIALE®

Plus de sécurité pour les deux-roues (2 points d'attache : cadre et roue).

- > Tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- > Pommeau *Courbe de Diamant*® en aluminium moulé.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Pose par scellement direct ou sur platine, U de scellement fournis.

Scellement direct	Réf. 207380
Sur platine	Réf. 297380




**GALVANISÉ**


1



1



2



3

### APPUI CYCLES DUO

Élégant support deux places maintenant parfaitement la roue. Fixation aisée de l'antivol au cadre du vélo.


- > 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.



	City	Agora	Boule	Forum
Références	207412	207413	207414	207416



**GALVANISÉ**



4

### ARCEAU CYCLES & MOTOS

Un équipement efficace et visuel pour tous les 2 roues. La signalétique spécifique permet son repérage de loin.

#### Version standard

- Acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).  
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- Acier galvanisé.  
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- > Tubes acier Ø 76 et Ø 50 mm.
- > Hauteur hors tout (sans pommeau) 1100 mm, longueur 1200 mm.
- > Fixation par scellement direct.
- > Option embase décorative.

#### Version avec signalétique

- > Mêmes caractéristiques que la version standard, avec mât signalétique Ø 76 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4), hauteur hors tout 2900 mm, pour une parfaite visibilité même lorsque des véhicules stationnent devant les supports cycles.



	City	Agora	Boule	Forum	Mercur
Support arceau simple	207523	207521	207522	207525	207520
Support arceau avec signalétique	207533	207531	207532	207535	-

Option embase décorative 206108



**GALVANISÉ**

MOBILIER DE REPOS

CORBILLES DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS ETABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1

**APPUI CYCLES TROMBONE**

Le support cycles universel, peu encombrant sur les trottoirs, mais tellement utile.

**Version standard**

- > Tube acier Ø 60 mm.
- > Hauteur hors sol 1000 mm.
- > Largeur 625 mm.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.

Galva	Réf. 201050
Peint	Réf. 201051

**Version avec signalétique**

- > Mêmes caractéristiques que la version standard, avec tôle signalétique découpée au plasma épaisseur 3 mm.

	Vélo	Moto
Galva	Réf. 201052	Réf. 201054
Peint	Réf. 201053	Réf. 201055

1



2

**APPUI MOTOS DÉCO**

La solution pour éviter l'accrochage sauvage des engins motorisés.

Réalisé en deux versions :

- acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).  
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
  - acier galvanisé.  
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- > Fixation par scellement direct.  
> Option embase décorative.




	City	Agora	Boule	Forum	Mercur
Références	207512	207510	207511	207514	207500

Option embase décorative	206108
--------------------------	--------



1



2 Réf. 207500

3

### APPUI CYCLES LISBONNE

Un appui cycles au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un heureux complément de la barrière main courante Lisbonne (voir volume 1, «Mobilier urbain & maîtrise d'accès», page 23 ).

- > Tube acier 80 x 40 mm et 35 x 35 mm.
- > Hauteur hors sol 870 mm.
- > Largeur : 750 mm.
- > Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct ou sur platine, «U» de scellement fournis.

Scellement direct	Réf. 207541
Sur platine	Réf. 297541



3

4

### APPUI CYCLES VENISE

Un appui cycles en parfaite harmonie avec l'abri cycles Venise. Le design de sa plaque découpée contribue à la modernité de son environnement.

- > Tube acier 50 x 30 mm.
- > Hauteur hors sol 850 mm.
- > Largeur : 545 mm.
- > Disponible avec ou sans décor en polycarbonate découpé et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct ou sur platine, «U» de scellement fournis.


	Version scellement direct	Version sur platine
--	---------------------------	---------------------

Appui cycles Venise <b>avec</b> Polycarbonate décoratif	Réf. 207382	Réf. 297382
Appui cycles Venise <b>sans</b> Polycarbonate décoratif	Réf. 207383	Réf. 297383
Appui cycles Venise version galva <b>sans</b> Polycarbonate décoratif	Réf. 207381	Réf. 297381




Couleurs des décors latéraux

Gris 751	Rouge 327	Vert 636



3



1

## GRIFFE ORIENTABLE OU FIXE

À fixer directement sur un mur, par vis et chevilles non fournies. Écartement de 50 mm entre arceaux.

- > Finition : galvanisé.
- > En option : potelet en acier galvanisé avec bouchon plastique noir. Possibilité de pose de 1 à 4 griffes fixes ou orientables. Finition : galvanisé.
- > Fixation par scellement direct.

Griffe murale orientable	Réf. 204730
--------------------------	-------------

Griffe murale fixe	Réf. 204702
--------------------	-------------

Potelet pour griffe	Réf. 204733
---------------------	-------------

2

## SUPPORT CYCLES ÉCO 5 PLACES

En acier galvanisé ce support cycles 5 places fonctionnel répond aux recherches d'une solution économique.

- > Réalisés en fil d'acier galvanisé.
- > À poser ou à fixer au sol par trous  $\varnothing$  13 mm sur plats latéraux.
- > Visserie non fournie.

Support éco 5 places	Réf. 204701
----------------------	-------------

3






## SUPPORT CYCLES 6 PLACES EMPLACEMENTS DÉCALÉS

En acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4). Emplacements décalés en hauteur, utilisables des deux côtés, pour éviter que les guidons ne s'entrechoquent.

- > À poser ou à fixer au sol par trous  $\varnothing$  10 mm.
- > Visserie non fournie.

Support 6 places galva	Réf. 204700
------------------------	-------------

Support 6 places peint	Réf. 204711
------------------------	-------------



4

### SUPPORT CYCLES MODULAIRE INFINITE

Un support cycles économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie. Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm. Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre les arceaux).

- > À poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm dans fers plats (visserie non fournie).
- > Module initial de 3 places (Lg : 900 mm).
- > Extension infinie par ajout de modules de 2 places (Lg : 838 mm).
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	Galva	Peint
Kit Infinite 5 places (3+2)	Réf. 204706	Réf. 204756
<b>A</b> Module initial Infinite 3 places	Réf. 204715	Réf. 204765
<b>B</b> Module d'extension Infinite 2 places	Réf. 204716	Réf. 204766

**A** Module initial 3 places




**B** Extension 2 places



**GALVANISÉ**



Module initial 3 places et extension 2 places




5

### SUPPORT CYCLES 16 PLACES

8 vélos face à face. Acier galvanisé et panneaux latéraux laqués vert avec signalétique fournie.

> Fixation sur platines avec trous de Ø 13 mm. Visserie de platines non fournie.

Support cycles 16 places Réf. 204760



MOBILIER DE REPOS

CORBILLES DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS ETABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1

## ABRI ALU 5 PLACES

### Structure

- > Profilés tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.
- > Dimensions : Lg 2576 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

### Toiture

- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

### Extension

- > Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des extensions de 5 places.
- > Dimensions : Lg 2550 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

### Fixation

- > Fixation par scellement direct.

## OPTIONS : BARDAGES ET SUPPORT CYCLES

### Bardages de fond et latéraux

- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

### Support cycles 5 places

- > Acier galvanisé. Emplacements décalés en hauteur. Bonne emprise de la roue.
- > À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
- > Visserie non fournie.

Abri-cycles alu sans bardages	Réf. 529260
Extension alu 5 places sans bardages	Réf. 529261
<b>Tout-en-un</b> : abri-cycles alu 5 places + bardages latéraux + bardage de fond	Réf. 529265
Options	
Bardages latéraux (la paire)	Réf. 529270
Bardage de fond	Réf. 529271
Support cycles 5 places	Réf. 204719



Modèle présenté : abri cycles Alu + extension, bardages et supports cycles en option.

2

## ABRI VENISE

Moderne, très modulable et doté d'un design unique, cet abri enrichit talentueusement la ligne Venise.

### Structure

- > Poteaux acier 80 x 40 mm.
- > Décor latéral en polycarbonate découpé et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
- > Fixation sur platines.

### Toiture

- > Traverse en acier 50 x 30 mm et 50 x 20 mm.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm ou en tôle d'acier galvanisée ép. 1 mm.

### Finition

- > Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

## OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

- > **A** Bardages latéraux (la paire) comprenant des poteaux en acier galvanisé ou peint sur galva et des panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
- > **B** Bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
- > Possibilité de rajouter des extensions par module de 3,2 m.

Abri initial	
Toiture en tôle d'acier galvanisée, <b>sans</b> décor polycarbonate couleur, <b> finition galva</b>	Réf. 529640
Toiture en polycarbonate alveolaire, <b>sans</b> décor polycarbonate couleur, <b> finition galva</b>	Réf. 529645
Toiture en polycarbonate alveolaire, <b>avec</b> décor polycarbonate couleur, <b> finition peint sur galva</b>	Réf. 529630


Extension d'abri	
Toiture en tôle d'acier galvanisée, <b> finition galva</b>	Réf. 529641
Toiture en polycarbonate alvéolaire, <b> finition galva</b>	Réf. 529646
Toiture en polycarbonate alvéolaire, <b> finition peint sur galva</b>	Réf. 529631

Options	Galva	Peint
Bardages latéraux (la paire)	Réf. 529642	Réf. 529635
Bardage de fond pour abri initial	Réf. 529643	Réf. 529636
Bardage de fond pour abri complémentaire	Réf. 529644	Réf. 529637


Appuis cycles en option, voir page 79.



Modèle présenté : réf. 529630 gris Procity avec décor rouge 327 + appuis cycles réf. 297382



Modèle présenté : 529645



MOBILIER DE REPOS

CORBELLES DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1

**ABRI DEMI-LUNE**

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

**Structure**

> Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts.

**Toiture et bardages**

- > Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- > Bardages latéraux en polycarbonate fumé épaisseur 4 mm.

**Range vélos**

- > Compris dans les références 529030 et 529031.
- Support cycles 6 places en tube acier Ø 22 mm fixé sur les traverses par vis inox fournies.
- Couleur identique à celle de l'abri.

**Finition et montage**

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platines. Chevilles à expansion fournies.

**Option**

- > Bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercles latéraux supérieurs (la paire).

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri demi-lune initial	2800 x 2110 x 2365	<b>529030</b>
Abri demi-lune compl.	2800 x 2110 x 2365	<b>529031</b>
Option		
Bardages polycarbonate fumé (la paire)		<b>529032</b>



Modèle présenté : 529030 + 529031

## ABRI CONVIVIALE®

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux roues.

### Structure

- > Poteaux en acier 100 x 60 mm.
- > Fixation par scellement direct.

### Toiture

- > Traverse en acier 50 x 30 mm.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.

### Finition

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).


	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri Conviviale® initial	2700 x 2100 x 2300	<b>529610</b>
Abri Conviviale® compl.	1300 x 2100 x 2300	<b>529611</b>
Options bardages		
Bardages latéraux (la paire)		<b>529616</b>
Bardage de fond - pour abri initial		<b>529615</b>
Bardage de fond - pour abri compl.		<b>529617</b>

## OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

- > Bardage latéral livré par paire.
- > Bardage de fond.
- > Cadre en aluminium.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm

### Extensions

- > Possibilité de raccorder à l'abri Conviviale® des extensions par module de 1300 mm.



Modèle présenté : 529610 + 529611 + 2 supports cycles 6 places 204711

1

## ABRI ALU DÉCO

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs, la modularité grâce aux extensions.

### Structure

- > Poteaux en tube aluminium de  $\varnothing$  76 mm.
- > Colliers et embases décoratives en aluminium moulé.
- > Support cycles 6 places, peint sur galva dans la couleur de l'abri, compris dans la référence de l'abri et ses extensions.

### Toiture

- > Traverses en tube aluminium 40 x 60 mm fixées par colliers sur poteaux + deux gouttières en profilé aluminium.
- > Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.

### Finition

- > Peint selon nos coloris (voir page 4).

### Montage

- > Scellement direct.



City	Agora	Boule	Forum
Abri cycles 6 places sans bardages			
529120	529121	529122	529124

**Tout-en-un :** abri cycles 6 places + range-vélos 6 places + bardages de fond + bardages latéraux + colliers de fixation

529160	529161	529162	529163
--------	--------	--------	--------

### Options bardages

Bardages latéraux (la paire)	529150
Bardage de fond	529151
Collier de serrage des bardages	207000

## OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

- > Bardage latéral livré par paire, à fixer sur poteaux par colliers.
- > Bardage de fond à fixer sur poteaux par colliers.
- > **Colliers de serrage à rajouter aux références des bardages.**

### Extensions

- > Possibilité de raccorder à l'abri alu déco initial des extensions de 6 places (une extension a posteriori n'est pas possible).


Extension 6 places sans bardages  
Lg 2613 mm

Réf. 529140

Modèle présenté : 1 abri + 1 extension + 2 bardages de fond + 1 paire de bardage latéraux + 5 supports arceaux cycles et motos (version hors standard sans support cycles 6 places, nous consulter)



Bardages et colliers de serrage en option.



2

## ABRI CYCLES VOÛTE

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protégera durablement les deux roues. Pieds réglables en hauteur.

### Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm, pieds réglables en hauteur montés sur platines.
- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Version initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

### Toiture

- > Traverses et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV.

### Éclairage LED (pour version «éclairage LED intégré»)

- > Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.
- > Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.

### Options : bardages, extensions et supports cycles

#### Bardages de fond et latéraux

Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

- > Bardage latéral (pour un côté), Lg 959 x Ht 1740 x ép. 23 mm.
- > Bardage de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

#### Extensions

- > Possibilité de raccorder à l'abri voûte initial des extensions de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

#### Supports cycles et motos


- > Voir page 74 et suivantes.

Abri cycles & motos	
Initial sans bardages	Réf. 529040
Extension sans bardages	Réf. 529041
Tout-en-un : Initial + bardages latéraux + bardage de fond	Réf. 529050
Tout-en-un : Initial + 1 extension + bardages latéraux + bardages de fond	Réf. 529374

Abri cycles & motos version "éclairage LED intégré"	
Initial sans bardages	Réf. 529040L
Extension sans bardages	Réf. 529041L

Options	
Bardage latéral (pour 1 côté)	Réf. 529042
Bardage de fond pour abri initial	Réf. 529043
Bardage de fond pour extension d'abri	Réf. 529048

Option éclairage LED, intégrée à la structure.



Livré à plat, à monter soi-même.



Modèle présenté : 1 abri cycles & motos + 2 extensions + 2 bardages latéraux + 3 bardages de fond + 6 supports cycles trombone.

MOBILIER DE REPOS

CORBILLES DE PROPRETÉ

FLEURISSEMENT

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

## S O M M A I R E

- 12 ❖ MOBILIER DE REPOS
- 40 ❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ
- 56 ❖ FLEURISSEMENT
- 72 ❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES
- 88 ❖ ACCÈS LIMITATIF**
  - 90 BARRIÈRES TOURNANTES ET TROMBONE
  - 91 BARRIÈRES SÉLECTIVES
  - 92 BARRIÈRES À BARREAUX
  - 93 CLOTURES D'AIRES DE JEUX
- 94 ❖ SUPPORTS D'INFORMATION



❖❖❖ ACCÈS LIMITATIF



1 / 2

**BARRIÈRES TOURNANTES**

Des barrières de maîtrise d'accès pour les espaces restreints disponibles en version 2000 mm ou avec un axe déporté pour longueur accrue à 2500 mm. Ce dernier modèle est équipé d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.

- > Tubes acier Ø 60 mm. Fût monté sur pivot.
- > Fermeture standard par goupille Ø 20 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Fermetures en option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière.
- > Finition galvanisée ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière tournante 2000 galva	203120
<b>1</b> Barrière tournante 2000 peint sur galva	203121
Barrière tournante déport 2500 galva	203124
<b>2</b> Barrière tournante déport 2500 peint sur galva	203126






3

**BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE**

- > Tube acier Ø 60 mm avec bouchon noir. Pivotal assuré dans tube extérieur.
- > Fermeture par goupille Ø 16 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Finition galvanisée ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platine avec goussets de renfort. Tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière galva	Réf. 203125
Barrière peint sur galva	Réf. 203128



4

## BARRIÈRE SÉLECTIVE

  
Arrêté du 15 janvier 2007 :  
Permet le passage d'un  
fauteuil roulant d'un gabarit  
de 0,80 mètres x 1,30 mètres

**loi  
handicap**  
mettons-la en place  
pour que chacun  
trouve sa place

Interdit l'accès des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage de tous types de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.

- > Ensemble en tube acier comprenant un élément rotatif et un élément fixe.
- > Pivot assuré par un tube intérieur Ø 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm muni d'un orifice de graissage.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).
- > Montage facile : « bras » de l'élément rotatif à visser sur le pivot.

Galva **Réf. 203210**

Peint sur galva **Réf. 203260**



5





## BARRIÈRE TOURNIQUET

Ensemble comprenant un élément rotatif et deux arceaux latéraux en tube acier pour limiter l'accès.

- > Tourniquet pivotant sur tube intérieur Ø 70 mm.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).

Galva **Réf. 203201**

Peint sur galva **Réf. 203251**



1

**BARRIÈRE À BARREAUX**

La réponse à tous les besoins de sécurité dans les espaces verts.

- > Disponible en longueur 1027 mm (7 barreaux) et 2000 mm (15 barreaux).
- > Tubes en acier Ø 35 et 16 mm.
- > Hauteur HT 1300 mm.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint
Long. 1027 mm	Réf. 204403	Réf. 204453
Long. 2000 mm	Réf. 204401	Réf. 204451





**GALVANISÉ**



Longueur 2000 mm,  
15 barreaux



Longueur 1027 mm,  
7 barreaux



2

## CLÔTURES AIRE DE JEUX

Des barrières à la finition ludique et à la hauteur adaptée pour sécuriser les espaces de loisirs des plus jeunes.

- > Deux longueurs : 1000 ou 2500 mm.
- > Hauteur hors sol 750 mm.
- > Lames en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
- > Dimensions des lames 660 x 90 mm.
- > Structure de la barrière en bois exotique certifié FSC 60 x 60 mm.
- > Disponible en monochrome ou en multicolore.
- > Portillon lg 1000 mm monté sur charnières et équipé d'une gâche de fermeture coulissante.

	Multicolore	Monochrome
Longueur 1000 mm	Réf. 207900	Réf. 207902
Longueur 2500 mm	Réf. 207901	Réf. 207903
Portillon Lg 1000 mm	Réf. 207904	Réf. 207905

3 4

## POTELETS BOIS

Deux potelets aux dimensions généreuses en totale harmonie avec vos espaces verts.

- > Deux versions : tête plate ou pointe de diamant.
- > Potelet bois exotique certifié FSC section 93 x 93 mm.
- > Hauteur hors tout 1000 mm.
- > Hauteur hors sol 830 mm.
- > Finition lasurée chêne clair ou acajou.
- > Fixation par scellement direct.

3 Potelet tête plate	Réf. 207915
4 Potelet tête pointe de diamant	Réf. 207916



2



3



4

# ❖❖❖ *SUPPORTS D'INFORMATION*

## S O M M A I R E

- 12 ❖❖❖ MOBILIERS DE REPOS
- 40 ❖❖❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ
- 56 ❖❖❖ FLEURISSEMENT
- 72 ❖❖❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES
- 88 ❖❖❖ ACCÈS LIMITATIF
  
- 94 ❖❖❖ **SUPPORTS D'INFORMATION****
- 95        ENTRÉES DE VILLE
- 96        VITRINES
- 97        TOTEMS ET PUPITRES



1

## ENTRÉE DE VILLE VENISE

Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage de modernité.

- > Hauteur HS 2700 mm.
- > Largeur 600 mm.
- > Peint sur tôle galvanisée selon nos coloris (voir page 4).
- > Acier ép. 3 mm, renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier.
- > Fixation par scellement direct.

### Option

- > Jardinière demi-ronde Ø 700 mm.

Entrée de ville Venise **Réf. 207928**

Option jardinière **Réf. 201324**



Panneaux non fournis.

2

## ENTRÉE DE VILLE PROVINCE

Cette entrée de ville s'harmonisera avec votre mobilier urbain grâce aux 4 pommeaux décoratifs au choix.

- > Hauteur HS 3140 mm.
- > Largeur 1576 mm.
- > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Structure en tube d'acier Ø 76 mm et 60 mm.

### Option

- > Support de panneau composé de 2 traverses horizontales avec chacune 2 tubes verticaux 40 x 40 mm pour permettre la fixation des panneaux de signalisation.
- > Jardinières Ø 500 et 600 mm.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	207920	207921	207922	207923

Option support de panneau	Réf. 207924
Option jardinière Ø 500 mm	Réf. 201315
Option jardinière Ø 600 mm	Réf. 201316



2 Réf. 207923 + 2 x Réf. 207924 + Réf. 201316

1

## VITRINES « TRADITION » ép. 30 mm

L'affichage standard pour une information visible.

- > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
- > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage Plexichocs®, épaisseur 4 mm.
- > Charnière intégrée inusable. Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou marron 8017.
- > En option, kit éclairage par LED\*.

Dimensions ext. (mm)	Anodisé	Peint	A4	Kit LED*
h 400 x 550	505000	405000	2	509100
h 750 x 550	505001	405001	4	509100
h 750 x 750	505002	405002	6	509101
h 1050 x 750	505003	405003	9	509101

### Système de piètements pour vitrines « Tradition »

#### Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Fixation par pattes en inox brossé.

#### Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

- > Finition : identique à la vitrine « Tradition ».
- > Pose par scellement direct ou sur platines.
- > Hauteur HT 2200 mm.

Finition	Kit poteaux 60 x 40		Poteau 60 x 40 PLUS	
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
Scellement direct	516356	416356	516460	416460
Sur platines	516357	416357	—	—



\*Avertissement : les kits LED sont destinés à faciliter la lecture des documents d'information; ils ne sont pas adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire.

2

## VITRINES BOIS - ALUMINIUM

Des vitrines aluminium de haute qualité sur piétements bois, idéales pour les espaces verts. Les nombreuses dimensions satisferont tous vos besoins d'affichage.

### Vitrines

- > Cadres en aluminium ép. 30, 58 ou 75 mm.
- > Simple face ou double face selon la dimension choisie.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition : anodisé argent.

### Piètements

- > Hauteur HS de 2000 à 2300 mm.
- > Poteaux en bois exotique 60 x 60 ou 93 x 93 mm.
- > Finition chêne clair ou acajou.
- > Fixation sur platines galva ou peintes sur galva RAL 8012, tiges d'ancrage fournies.

Dimensions extérieures de la vitrine	Ép. vitrine	Platines RAL 8012	Platines galva
660 x 905 mm, poteaux 60 x 60 mm	30 mm	407510	407500
1080 x 1330 mm, poteaux 60 x 60 mm	58 mm	407511	407501
1000 x 2010 mm, Simple face, poteaux 93 x 93 mm	75 mm	407512	407502
1000 x 2010 mm, Double face, poteaux 93 x 93 mm	75 mm	407513	407503



3

### TOTEM D'INFORMATION

Simple et visible, ce totem expose votre information permanente avec élégance.

- > Hauteur HS 1900 mm.
- > Surface d'affichage : 400 x 400 ou 600 x 600 mm.
- > Support d'affichage en compact ép. 13 mm.
- > Poteau bois exotique FSC 93 x 93mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Scellement sur platine.
- > Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 400 x 400 mm	Réf. 527150
Dim. affichage 600 x 600 mm	Réf. 527151

4

### PUPITRE D'INFORMATION EN ACIER

Particulièrement adapté à l'information pédagogique, ce pupitre à hauteur d'homme offre une présence et une surface d'affichage séduisantes.

- > Hauteur hors sol 800 mm.
- > Surface d'affichage 500 x 400 mm.
- > Tôle pliée ép. 4 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platine.
- > Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 500 x 400 mm	Réf. 527080
-----------------------------	-------------

5

### PUPITRE D'INFORMATION TOUT BOIS

L'alter ego de la version acier. Une version de pupitre plus traditionnelle.

- > Hauteur hors sol 800 mm.
- > Surface d'affichage : 300 x 300 ou 400 x 600 mm.
- > Support d'affichage en compact ép. 13 mm.
- > Poteau exotique FSC 93 x 93 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Scellement sur platine.
- > Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 300 x 300 mm	Réf. 527141
Dim. affichage 400 x 600 mm	Réf. 527142



Sérigraphie non fournie.



Sérigraphie non fournie.



Sérigraphie non fournie.

Abri alu 5 places.....	82	Banc Luton.....	29	Corbeilles Saintonge 40 litres.....	49
Abri alu déco.....	86	Banc Mercure.....	28	Corbeilles Séville 100 litres.....	45
Abri Conviviale®.....	85	Banc Mora.....	31	Corbeilles Silaos® 30 & 50 litres.....	43
Abri demi-lune.....	84	Banc Mora Junior.....	31	Corbeilles Vanoise 40 litres.....	48
Abri Venise.....	83	Banc Paris.....	28	Corbeilles Vercors 40 litres.....	49
Abri voûte multi-fonctions.....	87	Bancs & banquette Venise.....	21	Corsets emboîtables.....	70
Appui cycles Conviviale®.....	76	Bancs & banquettes Oslo.....	25	Corsets pour arbre Ø 250 mm.....	68
Appui cycles duo.....	77	Bancs & banquettes Riga.....	20	Corsets pour arbre Ø 450 mm.....	68
Appui cycles Lisbonne.....	79	Bancs & fauteuil spécial senior Silaos®.....	18	Ensemble de pique-nique Côte.....	37
Appui cycles trombone.....	78	Bancs Silaos®.....	14	Ensemble de pique-nique Silaos®.....	36
Appui cycles Venise.....	79	Bancs Silaos® tour d'arbre.....	16	Entrée de ville Province.....	95
Appui motos déco.....	78	Banquettes Silaos®.....	17	Entrée de ville Venise.....	95
Arceau cycles & motos.....	77	Barre décorative de protection.....	70	Fauteuils & chaise longue Silaos®.....	17
Arceaux de bordure.....	71	Barrière à barreaux.....	92	Griffe orientable ou fixe.....	80
Assis-debout Conviviale®.....	34	Barrière Sélective.....	91	Grilles d'arbre Silaos®.....	69
Assis-debout Estoril.....	35	Barrière tournante Trombone.....	90	Grilles d'arbre Venise.....	69
Assis-debout Lugano.....	34	Barrière Tourniquet.....	91	Jardinières demi-ronde.....	67
Assis-debout Oslo.....	35	Barrières tournantes.....	90	Jardinières sur poteau.....	66
Bac à palmier Brest.....	62	Butées de parking bois ou acier.....	71	Jardinières sur potences.....	66
Bac à palmier Olbia.....	61	Cache-conteneurs.....	55	Jardinières sur rebords de fenêtres, sur mur ou sur barrières de ville.....	67
Bac à palmier Porto.....	64	Clôtures aire de jeux.....	93	Ligne Enfants.....	10
Bac à palmier Province.....	58	Corbeille Barcelone 60 litres.....	44	Ligne Silaos®.....	6
Bac à palmier Sarlat.....	59	Corbeille Luton 45 litres.....	42	Ligne Venise.....	8
Bac à palmier Silaos®.....	60	Corbeille Olbia 80 litres.....	46	Potelets bois.....	93
Bac à palmier Venise.....	60	Corbeille Riga 50 litres.....	44	Pupitre d'information en acier.....	97
Banc & banquette Conviviale®.....	27	Corbeille tri sélectif bois.....	54	Pupitre d'information tout bois.....	97
Banc & banquette Estoril.....	33	Corbeille Venise 80 litres.....	47	Support cycles 16 places.....	81
Banc & banquette Lugano.....	32	Corbeilles Cévennes 60 litres.....	48	Support cycles 6 places emplacements décalés.....	80
Banc & banquette Pagode.....	22	Corbeilles Cologne 60,40 & 35 litres.....	42	Support cycles modulable Conviviale®.....	76
Banc & banquette Vercors.....	26	Corbeilles Conviviale® 30 ou 80 litres.....	51	Support cycles modulaire infinie.....	81
Banc & banquettes Silaos® Junior.....	19	Corbeilles Conviviale® 50 litres.....	51	Supports cycles déco composables.....	74
Banc & fauteuil Milan.....	30	Corbeilles Esterel- 40 litres.....	53	Table de pique-nique pour enfants.....	39
Banc Aubel.....	24	Corbeilles Gascogne - 60 litres.....	53	Table de pique-nique Riga.....	38
Banc Barcelone.....	23	Corbeilles Guyenne - 40 litres.....	52	Table de pique-nique Séville.....	39
Banc Héritage.....	24	Corbeilles Guyenne pour tri sélectif.....	54	Totem d'information.....	97
Banc Lofoten.....	23	Corbeilles Lofoten 60 litres.....	46	Vitrines « Tradition ».....	96
Banc Lublin.....	29	Corbeilles Morvan et Aunis 40 ou 90 litres.....	50	Vitrines bois - aluminium.....	96



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

1.


2.

3.



www.procity.eu

## NOS AUTRES CATALOGUES



### Volume 1

#### MOBILIER URBAIN & MAÎTRISE D'ACCÈS

- Barrières de ville
- Potelets
- Bornes
- Stations bus
- Supports & abris cycles
- Information & affichage
- Pavoisement
- Solutions fumeurs
- Privatisation des parkings
- Arceaux
- Barrières & portiques
- Barrières de sécurité
- Sécurisation de la rue
- Matériel électoral



### Volume 3

#### SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

- Sécurité dans l'entreprise
- Solutions travaux publics
- Limitations de vitesse
- Aménagement des parkings
- Maîtrise d'accès
- Information dans l'entreprise
- Solutions fumeurs
- Élections internes



Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. [pefc-france.org](http://pefc-france.org)